




ब्रैंड का नाम: BONGYMOL-650

घटक: पैरेसेटामोल 650 मिलीग्राम टैबलेट

सामान्य जानकारी

BONGYMOL-650 एक उच्च गुणवत्ता का उत्पाद है, जिसे Bongyn Bioscience Pvt Ltd द्वारा निर्मित किया गया है। यह एक प्रभावी ज्वरनाशक और दर्द निवारक दवा है, जो विभिन्न प्रकार के बुखार और हल्के से मध्यम दर्द के इलाज में मदद करती है। यह उत्पाद सर्दी, फ्लू, सिरदर्द, मांसपेशियों के दर्द और अन्य सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं में उपयोगी है।

दवा वर्ग

- **पैरेसेटामोल:** दर्द निवारक (Analgesic) और ज्वरनाशक (Antipyretic)।

उपयोग और संकेत

BONGYMOL-650 का उपयोग निम्नलिखित स्थितियों के लिए किया जाता है:

- हल्के से मध्यम दर्द, जैसे सिरदर्द, माइग्रेन, और पीठ दर्द।
- ज्वर, जो सर्दी, फ्लू या अन्य संक्रमणों से जुड़ा हो।
- दांत दर्द और जोड़ों के दर्द से राहत।
- सर्जरी के बाद दर्द और बुखार के प्रबंधन में।

सामान्य और कम सामान्य साइड इफेक्ट्स

सामान्य साइड इफेक्ट्स:

- मतली
- हल्का चक्कर आना
- पेट खराब होना

कम सामान्य साइड इफेक्ट्स:

- त्वचा पर चकत्ते या खुजली (एलर्जी प्रतिक्रिया)
- रक्त में एंजाइम स्तर का बढ़ना
- लंबे समय तक उपयोग से जिगर पर प्रभाव

यदि कोई साइड इफेक्ट लंबे समय तक बना रहता है या गंभीर हो जाता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

डोज और प्रशासन

अनुशंसित खुराक:

- वयस्कों के लिए: एक टैबलेट दिन में 1-2 बार, या डॉक्टर के निर्देशानुसार।
- टैबलेट को पानी के साथ निगलें, चबाएं या तोड़ें नहीं।
- भोजन के बाद इसे लेना बेहतर होता है।

चेतावनियां और सावधानियां

- यदि आपको जिगर या किडनी से संबंधित कोई समस्या है, तो उपयोग से पहले डॉक्टर से परामर्श करें।
- निर्धारित खुराक से अधिक न लें।
- बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें।
- ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें, सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाएं।

दवा परस्पर क्रियाएं

- यदि आप अन्य दर्द निवारक या सर्दी-खांसी की दवाएं ले रहे हैं, तो डॉक्टर को सूचित करें।
- शराब का सेवन करने से परहेज करें, क्योंकि यह जिगर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है।

मतभेद

- यदि आपको पैरेसेटामोल या इसके किसी भी घटक से एलर्जी है, तो इसका उपयोग न करें।

- गंभीर जिगर या किडनी की बीमारियों में उपयोग से पहले डॉक्टर की सलाह लें।
-

डूज और डॉट्स

डूज:

- डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक का पालन करें।
- पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।
- इसे केवल आवश्यकतानुसार उपयोग करें।

डॉट्स:

- अनुशंसित खुराक से अधिक न लें।
 - समाप्ति तिथि के बाद दवा का उपयोग न करें।
 - बिना डॉक्टर की सलाह के खुराक में बदलाव न करें।
-

उपयोग करने से पहले

- यदि आप गर्भवती हैं, गर्भधारण की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करा रही हैं, तो डॉक्टर से परामर्श करें।
 - अपने सभी मौजूदा दवाओं, सप्लीमेंट्स, और एलर्जी के बारे में डॉक्टर को सूचित करें।
-

संपर्क जानकारी

Bongyn Bioscience Pvt Ltd

पता: 11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोल, अहमदाबाद

फोन: +91 8160 351 340

ईमेल: info@bongyn.com

वेबसाइट: www.bongyn.com

अस्वीकरण: यह उत्पाद के बारे में सामान्य जानकारी है। इस दवा का उपयोग डॉक्टर के मार्गदर्शन के अनुसार ही करें। निर्धारित खुराक में बदलाव न करें।

सर्वाधिकार सुरक्षित: Bongyn Bioscience Pvt Ltd, 2025