




ब्रांड नाम: BONGYRAB-DSR

संरचना: रैबेप्रेज़ोल 20 मि.ग्रा + डोमपेरिडोन 30 मि.ग्रा एसआर टैबलेट्स

सामान्य जानकारी

BONGYRAB-DSR, Bongyn Bioscience Pvt Ltd का एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है, जो पेट और आंत संबंधी विकारों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन किया गया है। रैबेप्रेज़ोल और डोमपेरिडोन का यह संयोजन एसिड से संबंधित विकारों से राहत प्रदान करता है और पाचन को सुचारू बनाता है। BONGYRAB-DSR को सटीकता के साथ निर्मित किया गया है, जो इष्टतम गुणवत्ता सुनिश्चित करता है और उच्चतम सुरक्षा मानकों को पूरा करता है।

दवा वर्ग

- **रैबेप्रेज़ोल:** प्रोटॉन पंप इनहिबिटर (PPI) जो पेट में एसिड के उत्पादन को कम करता है।
- **डोमपेरिडोन:** डोपामिन प्रतिपक्षी जो आंतों की गतिशीलता को बढ़ाता है और मतली को रोकता है।

संकेत और उपयोग

BONGYRAB-DSR निम्नलिखित के लिए संकेतित है:

- गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) का प्रबंधन।

- एसिड रिफ्लक्स और हार्टबर्न का इलाज।
 - मतली और उल्टी को रोकना।
 - अपच और पेट फूलने के लक्षणों से राहत।
 - पेट्रिक अल्सर से ठीक होने में सहायता।
-

सामान्य और कम सामान्य दुष्प्रभाव

सामान्य दुष्प्रभाव:

- सिरदर्द
- चक्कर आना
- पेट में दर्द
- मुंह का सूखापन

कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- एलर्जी प्रतिक्रियाएं (दाने, खुजली)
 - दस्त
 - कब्ज यदि दुष्प्रभाव बने रहते हैं या बिगड़ते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें।
-

खुराक और प्रशासन

- **अनुशंसित खुराक:** एक टैबलेट प्रतिदिन या अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार।
 - टैबलेट को पूरा पानी के साथ निगलें, अधिमानतः भोजन से पहले।
 - टैबलेट को चबाएं या कुचलें नहीं।
-

चेतावनी और सावधानियां

- यदि आपको लिवर या किडनी की समस्या है तो उपयोग से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें।
 - यदि आपको इसके किसी घटक से एलर्जी है तो उत्पाद का उपयोग न करें।
 - गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना सिफारिश नहीं की जाती।
 - बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
 - इसे सीधे धूप से दूर ठंडी, सूखी जगह पर स्टोर करें।
-

दवा इंटरैक्शन

- यदि आप केटोकोनाजोल, वारफारिन या एरिथ्रोमाइसिन जैसी दवाएं ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें, क्योंकि वे इस दवा के साथ प्रतिक्रिया कर सकती हैं।
 - अन्य PPI या गतिशीलता बढ़ाने वाले उत्पादों के साथ संयोजन से बचें जब तक कि डॉक्टर द्वारा निर्धारित न किया गया हो।
-

मतभेद

- रैबेप्रेज़ोल, डोमपेरिडोन या उत्पाद के किसी अन्य घटक के लिए ज्ञात अतिसंवेदनशीलता।
 - गंभीर हृदय स्थितियों या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव वाले रोगियों के लिए अनुशंसित नहीं।
-

क्या करें और क्या न करें

क्या करें:

- निर्धारित खुराक निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें।
- आंतों के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए संतुलित आहार बनाए रखें।
- किसी भी चल रही दवाओं या पूरक आहार के बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें।

क्या न करें:

- अनुशंसित खुराक से अधिक न लें।
 - समाप्त हो चुकी टैबलेट्स का उपयोग न करें।
 - बिना परामर्श के स्वयं दवा न लें या खुराक को न बदलें।
-

BONGYRAB-DSR लेने से पहले

- यदि आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करा रही हैं, तो अपने डॉक्टर से चर्चा करें।
 - अपने डॉक्टर को सभी दवाओं, पूरक आहार या हर्बल उत्पादों के बारे में सूचित करें जो आप वर्तमान में ले रहे हैं।
 - लिवर या किडनी की बीमारी, एलर्जी, या किसी भी अन्य अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति के इतिहास का खुलासा करें।
-

संपर्क जानकारी

Bongyn Bioscience Pvt Ltd

पता: 11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोल, अहमदाबाद

फोन: +91 8160 351 340

ईमेल: info@bongyn.com
वेबसाइट: www.bongyn.com

अस्वीकरण: यह जानकारी BONGYRAB-DSR के बारे में सामान्य जागरूकता के लिए है। हमेशा इस उत्पाद का उपयोग अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन में करें। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श किए बिना निर्धारित खुराक को न बदलें या बंद न करें।

सर्वाधिकार Bongyn Bioscience Pvt Ltd. 2025 के लिए सुरक्षित।