



<p>Rx</p> <h1>Esomeprazole &amp; Domperidone Capsules</h1> <p><b>OMEGYN-DSR</b> Capsules</p> <p>ओमेगिन-डीएसआर</p> <p>10 x 10 Capsules</p> <p><b>BONCYN</b> Bioscience Pvt. Ltd.</p>	<p>Mfg. Lic. No.: 27/UJA/LL/2021 &amp; 32/UJA/LL/SCP-2021 Batch No. : पत्र संख्या : Mfg. Date : उत्पन्न की तिथि : Expiry Date : मंजूर की तिथि : M.R.P. ₹ : अधिकतम मूल्य (प्रति 10 कैप्सूल) (Inclusive of all taxes) (सभी कर सहित)</p> <p>Marketed By : <b>BONCYN</b> Bioscience Pvt. Ltd. Shed No 2-B, G.F. Block No 896, Near Shree Kanta Packaging Opp Devam-4 Estate, Santej Super City Road Santej-382721 Taluka: Kalol District: Gandhinagar</p>
---	---

**ब्रांड नाम:** ओमेगिन-डीएसआर

**संरचना:** एसोमप्राज़ोल 40 मिग्रा + डोमपेरिडोन 30 मिग्रा एसआर कैप्सूल

### सामान्य जानकारी:

ओमेगिन-डीएसआर **बॉगिन बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड** का एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है, जिसे गैस्ट्रिक अम्लता और मतली से संबंधित स्थितियों से प्रभावी राहत प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। प्रत्येक कैप्सूल में **एसोमप्राज़ोल 40 मिग्रा**, एक प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर जो पेट में एसिड उत्पादन को कम करता है, और **डोमपेरिडोन 30 मिग्रा एसआर**, एक प्रोकाइनेटिक एजेंट जो आंतों की गति को सुधारकर मतली और उल्टी को रोकने में मदद करता है। सख्त गुणवत्ता मानकों के तहत निर्मित, ओमेगिन-डीएसआर इष्टतम प्रभावशीलता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

### दवा वर्ग:

- एसोमप्राज़ोल: प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर (पीपीआई)
- डोमपेरिडोन: डोपामाइन एंटागोनिस्ट/प्रोकाइनेटिक एजेंट

### संकेत और उपयोग:

- गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) का प्रबंधन जिसमें मतली हो।

- एसिड रिफ्लक्स, हार्टबर्न और अपच के लक्षणों से राहत।
  - विलंबित गैस्ट्रिक खाली होने से जुड़ी मतली और उल्टी की रोकथाम और उपचार।
- 

### सामान्य और कम सामान्य दुष्प्रभाव:

#### सामान्य दुष्प्रभाव:

- सिरदर्द
- पेट दर्द
- मुंह का सूखना
- दस्त या कब्ज

#### कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- चक्कर आना
- गैस बनना
- त्वचा पर दाने या खुजली
- थकान

यदि दुष्प्रभाव बने रहें या खराब हो जाएं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें।

---

### खुराक और प्रशासन:

- **अनुशंसित खुराक:** रोजाना एक कैप्सूल, भोजन से पहले या डॉक्टर के निर्देशानुसार।
  - कैप्सूल को पानी के साथ पूरा निगलें। कैप्सूल को कुचलें या चबाएं नहीं।
  - उपचार की अवधि के लिए अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें।
- 

### चेतावनी और सावधानियां:

- ओमेगिन-डीएसआर शुरू करने से पहले, अपने डॉक्टर को बताएं यदि आपको लीवर या किडनी की समस्याएं हैं।
  - यदि आपको चक्कर आते हैं, तो वाहन चलाने या मशीनरी का संचालन करने से बचें।
  - यदि आपको एसोमप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, या फॉर्मूलेशन के किसी अन्य घटक से एलर्जी है तो इसका उपयोग न करें।
  - वृद्ध रोगियों या लंबे क्यूटी अंतराल वाले रोगियों में सावधानीपूर्वक उपयोग करें।
- 

### दवा अंतःक्रियाएं:

- यदि आप केटोकोनाज़ोल, एरिथ्रोमाइसिन, या एंटीकोएगुलेंट जैसी दवाएं ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें, क्योंकि वे ओमेगिन-डीएसआर के साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं।
- अन्य पीपीआई या प्रोकाइनेटिक एजेंटों के साथ संयोजन से बचें जब तक कि डॉक्टर द्वारा निर्देशित न किया जाए।

---

### विपरीत संकेत:

- एसोमप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, या किसी भी एक्सिपिएंट के प्रति अतिसंवेदनशीलता।
- जठरांत्र रक्तस्राव, रुकावट, या छिद्र की उपस्थिति।
- गंभीर यकृत हानि।

---

### क्या करें और क्या न करें:

#### क्या करें:

- दवा को डॉक्टर के निर्देशानुसार लें।
- एक स्वस्थ आहार बनाए रखें और ऐसे खाद्य पदार्थों से बचें जो अम्लता को ट्रिगर करते हैं।
- अपने डॉक्टर को सभी चल रही दवाओं और पूरक आहार के बारे में सूचित करें।

#### क्या न करें:

- अनुशंसित खुराक से अधिक न लें।
- ओमेगिन-डीएसआर लेते समय शराब का सेवन न करें।
- अपने डॉक्टर से परामर्श किए बिना दवा को अचानक बंद न करें।

---

### ओमेगिन-डीएसआर लेने से पहले:

- अपने चिकित्सा इतिहास पर अपने डॉक्टर से चर्चा करें, विशेष रूप से यदि आपको गैस्ट्रिक अल्सर या हृदय स्थितियों का इतिहास है।
- यदि आप गर्भवती हैं, गर्भधारण की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करा रही हैं, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- समान दवाओं के प्रति किसी भी ज्ञात एलर्जी या प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का खुलासा करें।

---

### संपर्क जानकारी:

#### बॉगिन बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड

पता: 11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोल, अहमदाबाद

फोन: +91 8160 351 340

ईमेल: [info@bongyn.com](mailto:info@bongyn.com)

वेबसाइट: [www.bongyn.com](http://www.bongyn.com)

---

**अस्वीकरण:**

यह ओमेगिन-डीएसआर के बारे में सामान्य जानकारी है। हमेशा इस उत्पाद का उपयोग अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन में करें। निर्धारित खुराक को न बदलें और बिना अपने डॉक्टर से परामर्श किए उपयोग बंद न करें।

सर्वाधिकार बॉगिन बायोसाइंस् प्राइवेट लिमिटेड, 2025 के लिए सुरक्षित।