

LIZOBON

Each film coated tablet contains:
Linezolid IP 600 mg
Colour : Titanium Dioxide IP

Dosage :
As directed by the Physician.

Storage :
Store protected from light &
moisture, at a temperature
not exceeding 30°C.

Keep all medicines out of reach
of children.

Mfg. Lic. No. : 31/UA/2013

**SCHEDULE H PRESCRIPTION
DRUG - CAUTION**
Not to be sold by retail without
the prescription of a Registered
Medical Practitioner.

Manufactured by :
Pure & Cure Healthcare Pvt. Ltd.
(A subsidiary of Akums Drugs &
Pharmaceuticals Ltd.)
Plot No. 26A, 27-30, Sector-8A,
I.I.E., SIDCUL, Ranipur,
Haridwar-249 403, Uttarakhand

Kindly Scan the QR code
for more information on
pack insert



Marketed By :

BONCYN
Bioscience Pvt. Ltd.
Shed No 2-B, G. F. Block No 896,
Near Shree Kanta Packaging
Opp Devam-4 Estate, Santej Super
City Road Santej-382721
Taluka: Kalol District: Gandhinagar

ब्रांड नाम: लिज़ोबॉन

संयोजन: लाइनज़ोलिड आईपी 600 मिग्रा टैबलेट्स

सामान्य जानकारी:

लिज़ोबॉन, **बॉगिन बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड** का एक प्रीमियम उत्पाद है, जो विशेष रूप से उन बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अन्य एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। प्रत्येक टैबलेट में **लाइनज़ोलिड आईपी 600 मिग्रा** होता है, जो एक सिंथेटिक एंटीबायोटिक है और ऑक्साज़ोलिडिनोन वर्ग से संबंधित है। यह बैक्टीरिया के प्रोटीन संश्लेषण को रोककर उनके विकास और प्रसार को समाप्त करता है। कठोर गुणवत्ता मानकों के तहत निर्मित, लिज़ोबॉन रोगियों के लिए प्रभावशीलता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

दवा वर्ग:

- लाइनज़ोलिड: ऑक्साज़ोलिडिनोन एंटीबायोटिक

संकेत और उपयोग:

- निमोनिया का इलाज, जिसमें सामुदायिक और अस्पताल में प्राप्त निमोनिया शामिल है
- ग्राम-पॉजिटिव बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न त्वचा और नरम ऊतक संक्रमण
- प्रतिरोधी बैक्टीरिया जैसे एमआरएसए (मेथिसिलिन-प्रतिरोधी स्टैफिलोकोकस ऑरियस) और वीआरई (वैनकोमाइसिन-प्रतिरोधी एंटेरोकोकस) द्वारा उत्पन्न संक्रमण

- जटिल और गैर-जटिल बैक्टीरियल संक्रमण
-

सामान्य और कम सामान्य दुष्प्रभाव:

सामान्य दुष्प्रभाव:

- दस्त
- मतली
- सिरदर्द
- उल्टी
- स्वाद में परिवर्तन

कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- परिधीय न्यूरोपैथी
- रक्त काउंट में कमी (थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एनीमिया)
- लैक्टिक एसिडोसिस (दुर्लभ)
- त्वचा पर खुजली या रैश

यदि कोई दुष्प्रभाव बना रहता है या बढ़ता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

खुराक और प्रशासन:

- **अनुशंसित खुराक:** एक टैबलेट (600 मिग्रा) हर 12 घंटे में या आपके डॉक्टर के निर्देशानुसार।
 - टैबलेट को पानी के साथ पूरा निगलें, भोजन के साथ या बिना।
 - उपचार की पूरी अवधि समाप्त करें, भले ही आप बेहतर महसूस करने लगें।
-

चेतावनी और सावधानियां:

- लंबे समय तक उपयोग के दौरान संभावित हेमेटोलॉजिकल प्रभावों से बचने के लिए नियमित रूप से रक्त काउंट की निगरानी करें।
 - यदि आपको एनीमिया, बोन मैरो दबाव, या संक्रमण का इतिहास है, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।
 - उपचार के दौरान उच्च टायरामाइन युक्त खाद्य पदार्थ (जैसे पुराना पनीर, किण्वित उत्पाद) से बचें ताकि उच्च रक्तचाप की घटनाओं को रोका जा सके।
 - मिर्गी या न्यूरोलॉजिकल विकारों के इतिहास वाले रोगियों में सावधानी से उपयोग करें।
-

दवा के साथ परस्पर क्रियाएं:

- यदि आप सेरोटोनर्जिक दवाएं (जैसे एसएसआरआई, एमएओ इनहिबिटर) ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें क्योंकि इससे सेरोटोनिन सिंड्रोम का खतरा बढ़ सकता है।
- डीकंजेस्टेंट्स, वैसोप्रेसर्स, या डोपामिनर्जिक एजेंट्स के साथ संयोजन से बचें।
- अन्य एंटीबायोटिक्स के साथ संयोजन न करें जब तक कि आपके स्वास्थ्य प्रदाता द्वारा सलाह न दी जाए।

निषेध:

- लाइनज़ोलिड या टैबलेट के किसी भी घटक के प्रति अतिसंवेदनशीलता
- एमएओ इनहिबिटर ले रहे रोगी या इस तरह के उपचार को बंद करने के दो सप्ताह के भीतर
- अनियंत्रित उच्च रक्तचाप या हाइपरथायरायडिज्म

क्या करें और क्या न करें:

क्या करें:

- लिज़ोबॉन को अपने डॉक्टर द्वारा निर्देशित अनुसार लें।
- उन सभी दवाओं और सप्लीमेंट्स की जानकारी अपने डॉक्टर को दें जो आप ले रहे हैं।
- उपचार के दौरान हाइड्रेटेड रहें।

क्या न करें:

- खुराक न छोड़ें या दवा को जल्दी बंद न करें।
- उपचार के दौरान शराब का सेवन न करें।
- इस दवा का उपयोग डॉक्टर के पर्चे के बिना न करें।

लिज़ोबॉन लेने से पहले:

- अपने चिकित्सा इतिहास पर अपने डॉक्टर के साथ चर्चा करें, खासकर यदि आपको लिवर या किडनी की समस्याएं, उच्च रक्तचाप, या मिर्गी का इतिहास है।
- यदि आप गर्भवती हैं, गर्भधारण की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करा रही हैं, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि दवा आपके लिए उपयुक्त है।
- एंटीबायोटिक्स के प्रति किसी भी ज्ञात एलर्जी या प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की रिपोर्ट करें।

संपर्क जानकारी:

बॉगिन बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड

पता: 11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद

फोन: +91 8160 351 340

ईमेल: info@bongyn.com

वेबसाइट: www.bongyn.com

अस्वीकरण:

यह लिज़ोबॉन के बारे में सामान्य जानकारी है। इस उत्पाद का उपयोग हमेशा अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन में करें। निर्धारित खुराक को न बदलें या बिना अपने स्वास्थ्य प्रदाता से परामर्श किए उपयोग बंद न करें।

सर्वाधिकार बॉगिन बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए सुरक्षित। 2025