

Rx  
Esomeprazole Tablets IP 40 mg

**OMEGYN-40**

Tablets

ओमेज़िन-40

10 x 10 Tablets

**BONGYN**  
Bioscience Pvt. Ltd.

Each enteric coated tablet contains:  
Esomeprazole Magnesium  
Trihydrate IP  
eq. to Esomeprazole 40 mg  
Colours : Titanium Dioxide IP &  
Red Oxide of Iron

Keep all medicines out of reach  
of children.

Tablet Should be Swallowed whole  
and not chewed or crushed.

**Dosage :**  
As directed by the Physician.

**Storage :**  
Store protected from light &  
moisture, at a temperature  
not exceeding 30°C.

**SCHEDULE H PRESCRIPTION  
DRUG - CAUTION**  
Not to be sold by retail without  
the prescription of a Registered  
Medical Practitioner.

**ब्रांड नाम:** OMEGYN-40

**संरचना:** एसोमेप्राजोल 40 मिग्रा टैबलेट्स

### सामान्य जानकारी:

OMEGYN-40, **Bongyn Bioscience Pvt Ltd** का एक प्रीमियम उत्पाद, एसिड से संबंधित विकारों से प्रभावी राहत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सक्रिय घटक एसोमेप्राजोल, एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर (PPI) है, जो पेट में एसिड के उत्पादन को कम करता है, गैस्ट्रिक समस्याओं के प्रबंधन के लिए इष्टतम समाधान प्रदान करता है। कड़े गुणवत्ता मानकों के तहत निर्मित, OMEGYN-40 रोगियों की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करता है।

### दवा वर्ग:

प्रोटॉन पंप इनहिबिटर (PPI)

### संकेत और उपयोग:

- गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) का उपचार
- क्षयकारी ग्रासनलीशोथ का उपचार
- ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम का प्रबंधन
- NSAIDs के कारण होने वाले गैस्ट्रिक अल्सर की रोकथाम

- हार्टबर्न और एसिड रिफ्लक्स से राहत
- 

### सामान्य और कम सामान्य दुष्प्रभाव:

#### सामान्य दुष्प्रभाव:

- मतली
- सिरदर्द
- दस्त
- पेट दर्द
- गैस

#### कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- चक्कर आना
- मुंह का सूखापन
- चकत्ते
- कब्ज
- लंबे समय तक उपयोग से विटामिन बी12 की कमी

यदि कोई दुष्प्रभाव बना रहता है या बिगड़ता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

---

### खुराक और प्रशासन:

- **अनुशंसित खुराक:** प्रतिदिन एक टैबलेट (40 मिग्रा), अधिमानतः भोजन से कम से कम एक घंटा पहले।
  - टैबलेट को पानी के साथ पूरा निगलें। टैबलेट को न तो कुचलें और न ही चबाएं।
  - उपचार की अवधि के लिए अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें।
- 

### चेतावनी और सावधानियां:

- गंभीर लिवर की समस्या वाले मरीजों में सावधानी से उपयोग करें।
  - लंबे समय तक उपयोग से हड्डियों के फ्रैक्चर और कम मैग्नीशियम स्तर का खतरा बढ़ सकता है।
  - उपचार के दौरान गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण के संकेतों पर नज़र रखें।
  - डॉक्टर से परामर्श किए बिना अचानक दवा का सेवन बंद न करें।
  - गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान उपयोग से पहले चिकित्सा सलाह लें।
-

### दवा अंतःक्रियाएं:

- क्लोपिडोग्रेल, वॉरफेरिन और मेथोट्रेक्सेट जैसी दवाओं के साथ बातचीत हो सकती है।
  - कुछ एंटीफंगल और एंटीवायरल दवाओं के साथ एसोमेप्राजोल की प्रभावकारिता कम हो सकती है।
  - आप जो भी दवाएं और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उनके बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- 

### मतभेद:

- एसोमेप्राजोल या अन्य PPIs के प्रति ज्ञात अतिसंवेदनशीलता।
  - समान दवाओं के प्रति गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया, जिसमें एनाफिलैक्सिस शामिल है।
  - डॉक्टर की सलाह के बिना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव के इतिहास वाले मरीजों में उपयोग से बचें।
- 

### क्या करें और क्या न करें:

#### क्या करें:

- OMEGYN-40 को बिल्कुल डॉक्टर के निर्देशानुसार लें।
- किसी भी मेडिकल स्थिति या एलर्जी के बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- स्वस्थ आहार बनाए रखें और मसालेदार या अम्लीय खाद्य पदार्थों से बचें।

#### क्या न करें:

- डॉक्टर की पर्ची के बिना OMEGYN-40 न लें।
  - इस दवा का सेवन करते समय शराब का सेवन न करें।
  - डॉक्टर से परामर्श किए बिना खुराक को समायोजित या बंद न करें।
- 

### OMEGYN-40 लेने से पहले:

- अपने डॉक्टर को सूचित करें यदि आपको लिवर की बीमारी, कम मैग्नीशियम स्तर, या ऑस्टियोपोरोसिस है।
  - बातचीत से बचने के लिए किसी भी चल रही दवाओं या सप्लीमेंट्स के बारे में चर्चा करें।
  - यदि आप गर्भवती हैं, गर्भधारण की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करवा रही हैं, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- 

### संपर्क जानकारी:

**Bongyn Bioscience Pvt Ltd**

पता: 11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोल, अहमदाबाद

फोन: +91 8160 351 340

ईमेल: [info@bongyn.com](mailto:info@bongyn.com)

वेबसाइट: [www.bongyn.com](http://www.bongyn.com)

---

**अस्वीकरण:**

यह OMEGYN-40 के बारे में सामान्य जानकारी है। इस दवा का उपयोग हमेशा अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन में करें। बिना चिकित्सा परामर्श के निर्धारित खुराक को न बदलें या बंद न करें।

**सर्वाधिकार सुरक्षित Bongyn Bioscience Pvt Ltd. 2025**